

Siedle Classic
brevkasseboks-front
audio
CL 411 BD2A 02 B
200048180-00

Produktbeskrivelse

Classic-brevkasseboks til In-Home-bussen med front i ædelstål, V4A børstet. Udelukkende til montering på eksisterende indmuringskabinet i serien TL 411.

Komponenter:

- Dørhøjtaler CBTLE 050-... med integreret højtaler og mikrofon, indstillelig voice volume
- 2 opkaldstaster med baggrundsbelyst navneskilt, skiftes på forsiden, akustisk kvittering ved tryk på en opkaldstast kan aktiveres
- 2 brevklopper med gribeliste

Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +55 °C
Mål frontplade (mm) b x h x d: 345 x 395,5 x 2

Artikelinformationer


| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|--|------------------|----|----------------|
| CL 411 BD2A 02 B | Siedle Classic brevkasseboks-front audio | Børstet ædelstål | | D 200048180-00 |

Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----|--------------|
| ZNSM/CL-02 | Tilbehør navneskilt metal classic | Diverse | D | 200043063-00 |

Reserve dele



| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|----|--------------|
| CL 02 Siedle Classic | Knap komplet uden printplade | Diverse | E | 200044537-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Navneskilt-overdel opkaldstast | Glasklar | E | 200029966-00 |
| CL 02-2 Siedle Classic | Printplade knap | Diverse | E | 200044534-00 |
| TL 111/411-... | Bit til tohulsskruer Portavox | Diverse | E | 210007473-01 |




Siedle Classic
brevkasseboks-front
audio
CL 411 BD2A 02 B

200048180

Side 2





Siedle Classic
brevkasseboks-front
audio
CL 411 BD2A 02 B

200048180

Side 3

| | | | |
|--|----------------------------|--------|--------------------------|
| CL 111-1...6 B-02 & CL 411 BD2A 01...03 Classic-dørstation | Produktinformation | 1,3 MB | download |
| | Overensstemmelseserklæring | 140 kB | download |
| | Ekstra information | 140 kB | download |