



Access-Camera 130 voor  
Siedle Vario  
ACM 673-03 SM  
200048207-03

## Productomschrijving

Access-Camera 130 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)  
Kleursysteem: PAL  
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 728 x 488 beeldpunten  
Resolutie: 550 TV lijnen  
Objectief: 2,1 mm  
Voortdurend gebruik: geschikt  
2-traps verwarming: geïntegreerd

## Technische gegevens

Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 673-03 SM	Access-Camera 130 voor Siedle Vario	Zilver-metallic	F	200048207-03

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afdekframe	Zilver-metallic	E	200048699-00

Specificaties - Access-Camera 130 voor Siedle Vario



Access-Camera 130 voor  
Siedle Vario  
ACM 673-03 SM

210011104

Pagina 2

**Artikelaanduiding**

ACM 67x-...

Vario 611

**Artikelomschrijving**

Klemmenblok

Afdekframe voor modules

**Kleur/Materiaal**

Zwart

Grijs

**KG**


E

E

**Artikelnr.**

200029836-00

210007484-00



Access-Camera 130 voor  
Siedle Vario  
ACM 673-03 SM

210011104

Pagina 3





Access-Camera 130 voor  
Siedle Vario  
ACM 673-03 SM

210011104

Pagina 4

---

Camera 130/180	Productinformatie	823 kB	<a href="#">downloaden</a>
ACM 673-... Access camera module 130	Conformiteitsverklaring	1,5 MB	<a href="#">downloaden</a>
	Extra informatie	140 kB	<a href="#">downloaden</a>