

Caméra bus 130 pour  
Siedle Vario  
BCM 653-03 SM

200048252-03

## Description du produit

Caméra bus 130 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 130 °/100 °

Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue  
Système couleur : PAL  
Capteur d'images : Capteur CMOS 1/3" 728 x 488 pixels  
Résolution : 550 lignes TV  
Objectif : 2,1 mm  
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA

## Caractéristiques techniques

Indice de protection :	IP 54, IK 10
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Epaisseur saillante (mm) :	15
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 41


## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
BCM 653-03 SM	Caméra bus 130 pour Siedle Vario	Argent métallisé	D	200048252-03

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 SM	Stylo de retouche	Argent métallisé	0	210007117-00

## Pièces détachées




Caméra bus 130 pour  
Siedle Vario  
BCM 653-03 SM

210011095

Page 2

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Cache	Argent métallisé	E	200048699-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Bornier	Noir	E	200029921-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00




Caméra bus 130 pour  
Siedle Vario  
BCM 653-03 SM

210011095

Page 3





Caméra bus 130 pour  
Siedle Vario  
BCM 653-03 SM

210011095

Page 4

---

Caméra 130/180	Information produit	1,3 MB	<a href="#">télécharger</a>
BCM 653-... Module caméra bus 130	Déclaration de conformité	3,5 MB	<a href="#">télécharger</a>
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	<a href="#">télécharger</a>