

Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 DG

200048276-03

Productomschrijving

Systeemvrije Camera 130 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Kleursysteem: PAL

Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 728 x 488 beeldpunten

Resolutie: 550 TV lijnen

Objectief: 2,1 mm

Voortdurend gebruik: geschikt

2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	10-50 V DC
Gebruiksstroom:	max. 160 mA
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	KGArtikelnr.
CM 613-03 DG	Systeemvrije Camera 130 voor Siedle Vario	Donkergrijs-metallic		D 200048276-03

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Onderdelen




Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 DG

210011109

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afdekframe	Donkergrijs-metallic	E	200048701-00
CMx 612-..., CM 611-... Vario 611	Klemmenblok Afdekframe voor modules	Zwart Grijs	E E	200029922-00 210007484-00



Standaard
Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 DG

210011109

Pagina 3





Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 DG

210011109

Pagina 4

Camera 130/180

CM 613-... Cameramodule 130

Productinformatie

823 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

3,2 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)