

Systemfrit kamera 130  
til Siedle Vario  
CM 613-03 SM  
200048279-03

## Produktbeskrivelse

Systemfrit kamera 130 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Farvesystem: PAL

Kamera: CMOS-sensor 1/3" 728 x 488 pixel

Opløsning: 550 TV-linjer

Objektiv: 2,1 mm

Konstant drift: egnet

2-trinnet varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

Videoudgang: 1 Vss ved 75 ohm

## Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	10-50 V DC
Driftsstrøm:	maks. 160 mA
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	KGVarenr.
CM 613-03 SM	Systemfrit kamera 130 til Siedle Vario	Sølv metallic		D 200048279-03

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00

## Reservedele




Systemfrit kamera 130  
til Siedle Vario  
CM 613-03 SM

210011110

Side 2

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	200048699-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemblok	Sort	E	200029922-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00



Systemfrit kamera 130  
til Siedle Vario  
CM 613-03 SM

210011110

Side 3





Systemfrit kamera 130  
til Siedle Vario  
CM 613-03 SM

210011110

Side 4

---

Kamera 130/180	Produktinformation	823 kB	<a href="#">download</a>
CM 613-... Kameramodul 130	Overensstemmelseserklæring	1,5 MB	<a href="#">download</a>
	Ekstra information	140 kB	<a href="#">download</a>