



Caméra sans système
130 pour Siedle Vario
CM 613-03 SM

200048279-03

Description du produit

Caméra sans système 130 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue
Système couleur : PAL
Appareil de prise de vues : Capteur CMOS 1/3" 728 x 488 pixels
Résolution : 550 lignes TV
Objectif : 2,1 mm
Mode continu : adapté
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA
Sortie vidéo : 1 Vss à 75 ohms

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	10-50 V DC
Courant de service :	max. 160 mA
Indice de protection :	IP 54, IK 10
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Épaisseur saillante (mm) :	15
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 41

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CM 613-03 SM	Caméra sans système 130 pour Siedle Vario	Argent métallisé	D	200048279-03

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 SM	Stylo de retouche	Argent métallisé	0	210007117-00

Pièces détachées




Caméra sans système
130 pour Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Cache	Argent métallisé	E	200048699-00
CMx 612-..., CM 611-...	Bornier	Noir	E	200029922-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00



Caméra sans système
130 pour Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Page 3





Caméra sans système
130 pour Siedle Vario
CM 613-03 SM

210011110

Page 4

Caméra 130/180

CM 613-... Module caméra 130

Information produit

1,3 MB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

3,2 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)