SSS SIEDLE

Access-videopanel
AVP 870-0 S

200048779-00

## Produktbeskrivelse

Access-videopanel med touchscreen 17,5 cm til Access-Professional-systemet i førsteklasses kunststof. Panelet er et systemprodukt med et fladt frembygningskabinet til montering på væg og bord. Med ergonomisk og intuitiv brugerguidning med mimikstyring.

Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring.
Specifikationer:
• Individual- og Manufaktur-designkoncept med mange designvarianter
• Grafiske designmuligheder i displayet til individuel betjening
• 17,8 cm (7") touchscreen, opløsning 800 x 480 pixel
• Skarp billedgengivelse
• Fremragende audiokvalitet (2-højttaler-teknik)
• Indgang til etagekald
• Udgang kan programmeres frit
• Ekstra ind- og udgange med Access input-/output-tilbehør AZIO 870-…
• Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald og internt opkald
• Omskiftningsfunktioner
• Billedlagringsfunktion
• Med bordtilbehør AZTVP 870-… kan bruges som bordmodel
• Kan aktualiseres via Access-server

## Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| Driftsspænding: | PoE i henhold til 802.3af (PoE-klasse 3) |
| Omgivelsestemperatur: | +5 °C til +40 °C |
| Mål (mm) b x h x d: | 202 x 202 x 30 |

## Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| AVP 870-0 S | Access-videopanel | Sort | F | 200048779-00 |

## Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| AZTVP 870-0 E | Access Tafelaccessoire | Børstet ædelstål | F | 200048794-00 |
| AZTVP 870-0 S | Access Tafelaccessoire | Sort | F | 200048795-00 |
| AZTVP 870-0 W | Access Tafelaccessoire | Hvid | F | 200048796-00 |

SSS SIEDLE

Access-videopanel
AVP 870-0 S

200048779

Side 2

SSS SIEDLE

Access-videopanel
AVP 870-0 S

200048779

Access-videopanel
AVP 870-0 S

200048779



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Betjeningsvejledning | 6 MB | download |
| AVP 870-0, AZIO 870-0 | Overensstemmelseserklæring | 746 kB | download |
| | Overensstemmelseserklæring | 352 kB | download |
| REACH Information | Ekstra information | 798 kB | download |