

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807-00



## Description du produit

Smart Gateway Professional : Appareil à rail DIN pour une utilisation privée ou professionnelle pour des installations de plus grande taille (jusqu'à 50 postes IP).

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20–50 V DC, PoE selon 802.3af
Courant de service :	max. 400 mA
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	6
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 109 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Noir	D	200048807-00



## Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BLC 250-0	Licence bus client	Divers	S	200048823-00
BLT 250-0	Licence bus – liaison de téléphonie	Divers	S	210006329-00
BLT 251-0	Licence bus – liaison de téléphonie	Divers	S	210008136-00

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807

Page 2





Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

200048807

Page 3

---

SG 650-0 Firmware V. 1.6.5	Firmware	482 MB	<a href="#">télécharger</a>
SG 650-0 Smart Gateway	Information produit	559 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	260 kB	<a href="#">télécharger</a>
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Déclaration de conformité	1,5 MB	<a href="#">télécharger</a>
Siedle Finder SG 150/650-...	Logiciel	21,9 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Manuel de mise en service	1,1 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	140 kB	<a href="#">télécharger</a>
SG 650-0 Release Notes V 2.3.0	Notes de mise à jour	178 kB	<a href="#">télécharger</a>