



Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-12 USA

200049020-00

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: NTSC

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel

Auflösung: 500 TV-Linien

Objektiv: 2,9 mm

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm


Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 95 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-12 USA


200049020

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-12 USA

200049020

Seite 3

Weitere Dokumente

CMC 612-... Kamera-Modul-Farbe
REACH Information

Konformitätserklärung
Zusatzinformation

1,1 MB
824 kB

herunterladen
herunterladen