



Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-12 USA

200049020-00

---

## Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: NTSC  
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel  
Auflösung: 500 TV-Linien  
Objektiv: 2,9 mm  
Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal  
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA  
Videausgang: 1 Vss an 75 Ohm

---

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 95 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-12 USA

200049020

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-12 USA

200049020

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

CMC 612-... Kamera-Modul-Farbe  
REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung  
Zusatzinformation

1,1 MB  
140 kB

herunterladen  
herunterladen