



Systemfrit kamera 80 til  
Siedle Vario  
CMC 612-03 SM  
200049028-01

## Produktbeskrivelse

Systemfrit kamera 80 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 80°/60°

Farvesystem: PAL  
Kamera: CMOS-sensor 1/3" 756 x 504 pixel  
Opløsning: 550 TV-linjer  
Objektiv: 2,9 mm  
Indstillingsområde mekanisk: 30° vandret/lodret  
2-trinnet varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA  
Videoudgang: 1 Vss ved 75 ohm

## Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	20–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 95 mA
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	32
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 58

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CMC 612-03 SM	Systemfrit kamera 80 til Siedle Vario	Sølv metallic		D 200049028-01

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00

## Reservedele



Systemfrit kamera 80 til  
Siedle Vario  
CMC 612-03 SM

210006679

Side 2

<b>Artikler-betegnelse</b>	<b>Varebeskrivelse</b>	<b>Farve/materiale</b>	<b>KG</b>	<b>Varenr.</b>
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	210007305-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glaskappe	Glasklar	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemblok	Sort	E	200029922-00



Systemfrit kamera 80 til  
Siedle Vario  
CMC 612-03 SM

210006679

Side 3





Systemfrit kamera 80 til  
Siedle Vario  
CMC 612-03 SM

210006679

Side 4

---

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	<a href="#">download</a>
CMC 612-... Farvekameramodul	Overensstemmelseserklæring	1,1 MB	<a href="#">download</a>
	Ekstra information	140 kB	<a href="#">download</a>