



Systemfrit kamera 80 til
Siedle Vario
CMC 612-03 DG
200049032-01

Produktbeskrivelse

Systemfrit kamera 80 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 80°/60°

Farvesystem: PAL
Kamera: CMOS-sensor 1/3" 756 x 504 pixel
Opløsning: 550 TV-linjer
Objektiv: 2,9 mm
Indstillingsområde mekanisk: 30° vandret/lodret
2-trinnet varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA
Videoudgang: 1 Vss ved 75 ohm

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	20–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 95 mA
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	32
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 58

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CMC 612-03 DG	Systemfrit kamera 80 til Siedle Vario	Mørkegrå glimmer	D	200049032-01

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00

Reserve dele




Systemfrit kamera 80 til
Siedle Vario
CMC 612-03 DG

210006677

Side 2

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... DG	Afblændingsramme	Mørkegrå glimmer	E	210007302-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glaskappe	Glasklar	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemblok	Sort	E	200029922-00



Systemfrit kamera 80 til
Siedle Vario
CMC 612-03 DG

210006677

Side 3





Systemfrit kamera 80 til
Siedle Vario
CMC 612-03 DG

210006677

Side 4

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	download
CMC 612-... Farvekameramodul	Overensstemmelseserklæring	1,1 MB	download
	Ekstra information	109 kB	download