



Systemfri kamera 80 för  
Siedle Vario  
CMC 612-03 DG  
200049032-01

## Produktbeskrivning

Systemfri kamera 80 för Siedle Vario med automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night) och integrerad infraröd belysning. Täckningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca 80°/60°

Färgsystem: PAL

Bildupptagare: CMOS-sensor 1/3" 756 x 504 pixel

Upplösning: 550 TV-linjer

Objektiv: 2,9 mm

Mekaniskt justeringsområde: 30° horisontalt/vertikalt

2-steps-värme: 12 V AC max. 130 mA

Videoutgång: 1 Vss på 75 ohm

## Tekniska data

Driftspänning:	20–30 V DC
Driftsström:	max. 95 mA
Skyddstyp:	IP 54, IK 10
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	32
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 58

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
CMC 612-03 DG	Systemfri kamera 80 för Siedle Vario	Mörkgrå-glimmer	D	200049032-01

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00

## Reservdelar




Systemfri kamera 80 för  
Siedle Vario  
CMC 612-03 DG

210006677

Sida 2

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... DG	Skyddsram	Mörkgrå-glimmer	E	210007302-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glaskåpa	Glasklar	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029922-00



Systemfri kamera 80 för  
Siedle Vario  
CMC 612-03 DG

210006677

Sida 3





Systemfri kamera 80 för  
Siedle Vario  
CMC 612-03 DG

210006677

Sida 4

---

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	<a href="#">ladda ned</a>
CMC 612-... Kameramodul färg	Konformitetsförklaring	1,1 MB	<a href="#">ladda ned</a>
	Ytterligare information	140 kB	<a href="#">ladda ned</a>