


Dörrhögtalare för
inbyggnad
TLE 061-01

200049180-00



Produktbeskrivning

Infällbar dörrhögtalare 1+n-teknik för montering i redan befintliga högtalarutrymmen, dörrkonstruktioner, brevlådor osv.

Egenskaper:

- Högtalare, ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Elektret-mikrofon med lång brukstid
- Potentialfria arbetskontakter för ljus och dörröppnare, kan styras via en redan befintlig stamledning utan extra ledningsdragning
- Möjligt att ansluta en kopplings-/fjärrstyrnings-controller SFC 602-... och/eller controller-dörröppnare CTÖ 602-...
- Universella fixeringsmöjligheter, kan vid behov skruvas fast direkt på gallret ZJ 051-...

Tekniska data

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Skyddstyp: | beroende på monteringsförhållandena |
| Mått (mm) B x H x D: | 124 x 60 x 31 |
| Mått hölje (mm) B x H x D: | 100 x 60 x 31 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG Artikel-nr |
|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| TLE 061-01 | Dörrhögtalare för inbyggnad | Svart | A 200049180-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|-----------------------------|---------------|----|--------------|
| ZJ 051-0 | Tillbehör galler | Svart | A | 200008139-00 |
| ZTL 051-0 | Universal-monteringsadapter | Svart | A | 200009632-01 |

Reservdelar



| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|--|--------------------|---------------|----|--------------|
| BTLE/CBTLE 050-04, -05, TLE/CBTLE 061-01 | Högtalare | Övrigt | E | 200049177-00 |
| BTLE/CBTLE 050-04, -05, TLE/CTLE 061-01 | Mikrofon | Övrigt | E | 200049178-00 |


Datablad - Dörrhögtalare för inbyggnad

Dörrhögtalare för
inbyggnad
TLE 061-01

200049180

Sida 2





Dörrhögtalare för
inbyggnad
TLE 061-01

200049180

Sida 3

TLE 061-0 Infälld porthögtalare

Produktinformation

969 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

140 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)