

Systemfrit kamera 180  
til Siedle Vario  
CM 618-02 SM  
200049360-01

## Produktbeskrivelse

Systemfrit kamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 175°/120°

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges  
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm  
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit  
Modlyskompensering (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR)  
Farvesystem: PAL  
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel  
Opløsning: 600 TV-linjer  
Objektiv: 1,55 mm  
Vedvarende drift: egnet  
2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA  
Videoudgang: 1 Vss ved 75 ohm

## Tekniske specifikationer


Driftsspænding:	10–50 V DC
Driftsstrøm:	maks. 210 mA
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CM 618-02 SM	Systemfrit kamera 180 til Siedle Vario	Sølv metallic	0	D 200049360-01

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00




Systemfrit kamera 180  
til Siedle Vario  
CM 618-02 SM

210009596

Side 2

## Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	200048699-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemblok	Sort	E	200029921-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemblok	Sort	E	200029922-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00



Systemfrit kamera 180  
til Siedle Vario  
CM 618-02 SM

210009596

Side 3





Systemfrit kamera 180  
til Siedle Vario  
CM 618-02 SM

210009596

Side 4

---

Kamera 130/180

CM 618-... Kameramodul 180

Produktinformation

823 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

3,5 MB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)