

Bus-kamera 180 til
Siedle Vario
BCM 658-02 DG
200049362-01

Produktbeskrivelse

Bus-kamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 175°/120°

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit
Modlyskompensering (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Farvesystem: PAL
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
Opløsning: 600 TV-linjer
Objektiv: 1,55 mm
2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41


Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
BCM 658-02 DG	Bus-kamera 180 til Siedle Vario	Mørkegrå glimmer	D 200049362-01

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00

Reserve dele




Bus-kamera 180 til
Siedle Vario
BCM 658-02 DG

210009591

Side 2

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afblændingsramme	Mørkegrå glimmer	E	200048701-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Klemblok Pakramme moduler	Sort Gray	E E	200029921-00 210007484-00




Bus-kamera 180 til
Siedle Vario
BCM 658-02 DG

210009591

Side 3





Bus-kamera 180 til
Siedle Vario
BCM 658-02 DG

210009591

Side 4

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	download
BCM 658-... Bus-keramodul 180	Overensstemmelseserklæring	3,5 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download