

Bus-Camera 180 voor
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

200049363-01

Productomschrijving

Bus-Camera 180 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 175°/120°

Naar keuze volledig beeld of 9 beelduitsneden
Elektronische beeldontstoring in volledig beeld
Uitgebreide blikhoek in het randbereik bij gekozen beelduitsnede
Tegenlichtcompensatie (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten
Resolutie: 600 TV lijnen
Objectief: 1,55 mm
2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

Technische gegevens

Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41


Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BCM 658-02 SM	Bus-Camera 180 voor Siedle Vario	Zilver-metallic	D	200049363-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00

Onderdelen



Bus-Camera 180 voor
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

210009592


Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afdekframe	Zilver-metallic	E	200048699-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Klemmenblok Afdekframe voor modules	Zwart Grijs	E E	200029921-00 210007484-00

Bus-Camera 180 voor
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

210009592

Pagina 3





Bus-Camera 180 voor
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

210009592

Pagina 4

Camera 130/180

BCM 658-... Bus cameramodule 180

Productinformatie

823 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

3,5 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)