



Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 658-02 W
200049364-01

Produktbeskrivning

Buss-kamera 180 för Siedle Vario med automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night) och integrerad infraröd belysning. Täckningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca 175°/120°

Möjligt att välja mellan helbild eller 9 bildavsnitt
Elektronisk bildutjämning i helbilden
Utvidgad täckningsvinkel för det valda bildavsnittets utkanter
Motljuskompensation (BLC)
Brett dynamiskt omfång (WDR - Wide Dynamic Range)
Färgsystem: PAL
Bildupptagare: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
Upplösning: 600 TV-linjer
Objektiv: 1,55 mm
2-steps-värme: 12 V AC max. 130 mA

Tekniska data

Skyddstyp:	IP 54, IK 10
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	15
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41


Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
BCM 658-02 W	Buss-kamera 180 för Siedle Vario	Vit	D	200049364-01

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
Vario 611 W	Reparera färg	Vit	0	210007116-00

Reservdelar




Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 658-02 W

210009593

Sida 2

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskåpa	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Skyddsram	Vit	E	200048698-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Anslutningsplint Tätningssram modulerna	Svart Grå	E E	200029921-00 210007484-00




Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 658-02 W

210009593

Sida 3





Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 658-02 W

210009593

Sida 4

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	ladda ned
BCM 658-... Buss-kameramodul 180	Konformitetsförklaring	3,5 MB	ladda ned
	Ytterligare information	420 kB	ladda ned