


Brief-Einwurfklappe
BE 611-4/1-0 RAL

200066401-00



Produktbeschreibung

Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert.

Die Durchwurf-Öffnung hinter der Klappe kann in der Höhe dreifach verstellt werden: von der größtmöglichen Öffnung von 30,5 mm auf 20 mm, und falls nötig kann die Öffnung auch ganz geschlossen werden (z. B. in der Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschließend, verwindungsstabil, geräuscharme Bedienung durch Dichtungslippe. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-4/... oder Wandausparung anschraubbar. Beschriftungsfeld unter der Einwurfklappe.


Technische Daten

Einwurföffnung (mm) B x H:	351 x 36
Beschriftungsfeld (mm) B x H:	85 x 16
Abmessungen (mm) B x H x T:	399 x 99 x 6


Brief-Einwurfklappe
BE 611-4/1-0 RAL


200066401

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Brief-Einwurfklappe
BE 611-4/1-0 RAL

200066401

Seite 3

Weitere Dokumente

REACH und RoHs Konformität

Zusatzinformation

140 kB

[herunterladen](#)