

Kamerakopplingsenhet
VKS 644-0

200086520-00



Produktbeskrivning

Video-koordinatväljarmodul för att ansluta upp till 4 kameror i metallhöljet.

4 video-buss-in/utgångar, skruvanslutningar för koaxkabel 75 ohm, inbyggd, inställbara anpassningsförstärkare och slutmotstånd, LED-indikatorer för funktionskontrollen, DIL-glidkontakt för adressinställningen. Styrning via videocontroller VCO 740-...

Tekniska data

| | |
|-----------------------|------------------|
| Driftspänning: | 24 V DC |
| Driftström: | max. 180 mA |
| Monteringstyp: | Övrigt |
| Skyddstyp: | IP 20 |
| Omgivningstemperatur: | 0 °C till +40 °C |
| Delningsenhet (TE): | 8 |
| Mått (mm) B x H x D: | 144 x 130 x 55 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG Artikel-nr |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| VKS 644-0 | Kamerakopplingsenhet | Silver | E 200086520-00 |

Kamerakopplingsenhet
VKS 644-0

200086520

Sida 2





Kamerakopplingsenhet
VKS 644-0

200086520

Sida 3

VKS 644-...

| | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|
| Produktinformation | 475 kB | ladda ned |
| Konformitetsförklaring | 253 kB | ladda ned |
| Ytterligare information | 140 kB | ladda ned |