

DoorCom-ISDN sæt
DCA/IT 740-0 Set

200086730-00



Produktbeskrivelse

DoorCom-Analog-sæt til Siedle Multi bestående af to enkeltapparater til DIN-skinne montage.

Den fleksible a/b-snitflade forbinder Siedle dør- og hustelefoni med det offentlige telefonnet, via den normerede a/b-snitflade på telefonnettet eller den pågældende udgang på et telefonanlæg. Med display og 6 taster til konfiguration. Samme funktion i forhold til døren som maks. 4 Multi-telefoner.

Funktioner:

- Systemfunktionerne døråbner og belysning pr. DTMF-valg
- pr. DCA 740-...-sæt er 1-4 opkaldsdestinationer mulige
- maks. 9 styrefunktioner pr. MFV-valg via FSM 740-...
- 3 transistorudgange kan frit programmeres til AR 85052-10 eller AR 85911-10, med statusanmodning. Til statusvisning for dørmatik, enkeltportnerfunktion eller som koblingsfunktion.
- 3 potentialfrie indgange til døråbner, etagekald, opkaldsspærring og enkeltportner-funktioner.
- Direkte opkald til maks. 6 dørstationer via kortnummervalg
- direkte valg af den dør, hvorfra der sidst blev foretaget opkald
- Dørmatikfunktion for hver enkelt abonnent
- Indstillelige opkaldsnumre (maks. 22 tegn).
- Direkte opkald, direkte abonnentopkald, til lokalnumre, til fastnet- eller mobiltelefoner, kædekald ved manglende svar eller optagetsignal
- Dag-/natomstilling til alternative opkaldsdestinationer (afhængigt af eksternt telefonanlæg)
- Viderestilling til eksternt nummer
- Mulighed for flere DCA-enheder i et samtalsystem eller et telefonanlæg
- Indstillelig opkalds- og samtalelængde
- Signalisering af døråbner inden opkaldet besvares
- Mulighed for opkaldsdifferentiering ved anvendelse af to DCA 740-...-sæt.
- Aktiverbar PIN-beskyttelse af f.eks. programmering, døråbner, koblingsfunktioner og aktivering.

Tekniske specifikationer

Leveringsomfang:	DCA 740#0 og IT 740#0
Driftsspænding:	24 V DC
Kapslingsklasse:	IP 20
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Delingsenhed:	6/6
Mål (mm) b x h x d:	107 x 89 x 60

Artikelinformationer



DoorCom-ISDN sæt
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Side 2

Artikler-betegnelse

DCA/IT 740-0 Set

Varebeskrivelse

DoorCom-ISDN sæt

Farve/materiale

Diverse

KG Varenr.

E 200086730-00

DoorCom-ISDN sæt
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Side 3





DoorCom-ISDN sæt
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Side 4

	Produktinformation	382 kB	download
DCA 740-01 DoorCom®-Analog Betjeningsvejledning	Betjeningsvejledning	178 kB	download
	Betjeningsvejledning	22,4 kB	download
DCA-IT 740-...	Overensstemmelseserklæring	352 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download