

DoorCom-ISDN Set  
DCA/IT 740-0 Set  
200086730-00



## Produktbeschreibung

DoorCom-Analog Set für Siedle Multi bestehend aus zwei Einzelgeräten im Schalttafelgehäuse.

Die universelle a/b Schnittstelle verbindet die Tür- und Haustelefonie von Siedle mit der Amtstelefonie, an der normierten a/b-Schnittstelle des Telefonnetzes oder am entsprechenden Ausgang einer TK-Anlage. Mit Display und 6 Tasten zur Konfiguration. Es verhält sich zur Türstation wie max. 4 Multi-Telefone.

Leistungsmerkmale.

- Systemfunktionen Türöffner und Licht per MFV-Wahl
- pro DCA 740-... Set 1-4 Rufziele möglich
- max. 9 Steuerfunktionen über FSM 740-... per MFV Wahl ausführbar
- 3 Transistorausgänge für AR 85052-10 oder AR 85911-10 frei programmierbar, mit Statusabfrage. Zur Statusanzeige von Türmatik, Single-Conierce oder als Schaltfunktion.
- 3 potentialfreie Eingänge für Türöffner, Etagenruf, Anrufsperrre und Single-Concierge.
- gezielte Anwahl von max. 6 Türlautsprechern über Codekurzwahl
- gezielte Anwahl der zuletzt rufenden Tür
- Türmatikfunktion je Teilnehmer
- Zuordenbare Rufnummer (max. 22-stellig)
- Direktrufe, gezielter Teilnehmerruf, an Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone, Kettenrufe bei Nichtmelden oder Besetzt
- Tag-/Nachtschaltung an alternative Rufziele (abhängig von bauseitiger TK-Anlage)
- Apothekerschaltung
- Mehrere DCA's in einem Sprechsystem bzw. an einer TK-Anlage möglich
- Ruf- und Gesprächsdauer einstellbar
- Signalisierung von Türrufen vor Gesprächsannahme
- Rufunterscheidung bei Einsatz von zwei DCA 740-... Set möglich.
- Aktivierbarer PIN-Schutz für z. B. Programmierung, Türöffner, Schaltfunktionen und Aktivierung.

## Technische Daten

Lieferumfang:	DCA 740#0 und IT 740#0
Betriebsspannung:	24 V DC
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6/6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60

## Artikelinformationen



DoorCom-ISDN Set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Seite 2

**Artikel-Bezeichnung**

DCA/IT 740-0 Set

**Artikelbeschreibung**

DoorCom-ISDN Set

**Farbe**

Sonstiges

**KG Artikel-Nr.**

E 200086730-00

DoorCom-ISDN Set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Seite 3



## Zeichnungen / Montage





DoorCom-ISDN Set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

DCA 740-01 DoorCom®-Analog Bedienungsanleitung	Produktinformation	382 kB	herunterladen
	Bedienungsanleitung	178 kB	herunterladen
DCA-IT 740-... DoorCom ISDN-Set REACH und RoHs Konformität	Bedienungsanleitung	22,4 kB	herunterladen
	Konformitätserklärung	352 kB	herunterladen
	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen