

DoorCom ISDN set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730-00



## Productomschrijving

DoorCom-analoog set voor Siedle Multi bestaande uit twee individuele apparaten in DIN-rail behuizing.

De universele a/b interface verbindt de deur- en huistelefonie van Siedle met de openbare telefonie, op de genormeerde a/b-interface van het telefoonnet of op de overeenkomstige uitgang van een TC-installatie. Met display en 6 toetsen voor de configuratie. Het verhoudt zich tot het deurstation zoals maximaal 4 Multi-telefoons. Prestatiekenmerken.

- Systeemfuncties deuropener en licht via DTMF-keuze
- Per DCA 740-... Set 1-4 oproepdoelen mogelijk
- Maximaal 9 stuurfuncties via FSM 740-... per DTMF-keuze uitvoerbaar
- 3 transistoruitgangen voor AR 85052-10 of AR 85911-10 vrij programmeerbaar, met statusopvraag. Voor de statusweergave van deurautomatiek, enkele conciërge of als schakelfunctie.
- 3 potentiaalvrije ingangen voor deuropener, etage-oproep, oproepblokkering en enkele conciërge.
- Gerichte keuze van maximaal 6 deurluidsprekers via codesnelkeuze
- Gerichte keuze van de laatst oproepende deur
- Deurautomatiekfunctie per toestel
- Toewijsbare oproepnummers (maximaal 22 posities)
- Directe oproepen, gerichte toesteloproep, naar nevenposities, naar de netlijn resp. mobiele telefoons, kettingoproep bij geen gehoor of in gesprek
- Dag-/nachtschakeling naar alternatieve oproepdoelen (afhankelijk van lokale TC-installatie)
- Apothekerschakeling
- Meerdere DCA's in één systeem resp. op één TC-installatie mogelijk
- Oproep- en gespreksduur instelbaar
- Signalering van deuroproepen vóór gespreksaanname
- Oproeponderscheid bij toepassing van twee DCA 740-... set mogelijk.
- Activeerbare PIN-beveiliging voor bijv. programmering, deuropener, schakelfuncties en activering

## Technische gegevens

Leveringsomvang:	DCA 740#0 en IT 740#0
Gebruiksspanning:	24 V DC
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6/6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

## Artikelinformatie



DoorCom ISDN set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Pagina 2

**Artikelaanduiding**  
DCA/IT 740-0 Set

**Artikelomschrijving**  
DoorCom ISDN set

**Kleur/Materiaal**  
Overige

**KG Artikelnr.**  
E 200086730-00

DoorCom ISDN set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Pagina 3





DoorCom ISDN set  
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Pagina 4

---

DCA 740-01 DoorCom®-Analog Bedieningshandleiding	Productinformatie	382 kB	downloaden
	Gebruikershandleiding	178 kB	downloaden
	Gebruikershandleiding	22,4 kB	downloaden
DCA-IT 740-...	Conformiteitsverklaring	352 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden