

DoorCom-ISDN set
DCA/IT 740-0 Set

200086730-00



Produktbeskrivning

DoorCom-Analog Set för Siedle Multi som består av två singelapparater i kopplingspanelhöljet.

Det universella a/b gränssnittet förbinder dörr- och hustelefonin från Siedle med den publika telefonin, till telefonnätets normerade a/b-gränssnitt eller till den beträffade utgången på en TK-anläggning. Med display och 6 knappar för configurationen. Den betar sig gentemot dörrstationen som max. 4 Multi-telefoner.

Egenskaper.

- Systemfunktion dörröppnare och ljus per DTMF-val
- Per DCA 740-... Set är 1-4 anropsmål möjliga
- Max. 9 styrfunktioner via FSM 740-... kan utföras per DTMF-val
- 3 transistorutgångar för AR 85052-10 eller AR 85911-10 kan programmeras fritt, med statusförfrågan. För statusindikering av DoorMatic, singel-portvakt eller som kopplingsfunktion.
- 3 potentialfria ingångar för dörröppnare, våningsplansanrop, anropsblockering och single-portvakt.
- Målriktat val av max. 6 dörrhögtalare via kodat kortnummer
- Val av den dörr, därifrån det anropades sist
- DoorMatic-funktion per deltagare
- Anropsnumren kan allokeras (max. 22 tecken)
- Direktanrop, målriktat deltagaranrop, till sidoanslutningar, till det fasta nätet alt. till mobiltelefoner, kedjeanrop när anropet inte tas emot eller numret är upptaget
- Dag-/nattkoppling till alternativa anropsmål (beroende på den redan befintliga TK-anläggningen)
- Vidarekoppling till extern deltagare
- Flera DCA i ett kommunikationssystem resp. till en TK-anläggning möjligt
- Tiden för anropet och samtalet kan ställas in
- Signalering av dörranrop innan samtalet tas emot
- Anropsdifferentiering möjlig, när två DCA 740-... Set används.
- PIN-skydd som kan aktiveras, för t.ex. programmering, dörröppnare, kopplingsfunktioner och aktivering.

Tekniska data

Leveransomfång:	DCA 740#0 och IT 740#0
Driftspänning:	24 V DC
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE):	6/6
Mått (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformationer



DoorCom-ISDN set
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Sida 2

Artikelbeteckning
DCA/IT 740-0 Set

Artikelbeskrivning
DoorCom-ISDN set

Färg
Övrigt

KG Artikel-nr
E 200086730-00



DoorCom-ISDN set
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Sida 3





DoorCom-ISDN set
DCA/IT 740-0 Set

200086730

Sida 4

DCA 740-01 DoorCom®-analog Bruksanvisning	Produktinformation	382 kB	ladda ned
	Bruksanvisning	178 kB	ladda ned
	Bruksanvisning	22,4 kB	ladda ned
DCA-IT 740-...	Konformitetsförklaring	352 kB	ladda ned
	Ytterligare information	420 kB	ladda ned