



Deurluidsprekermodule  
line-level  
TLM/LL 611-02 SM  
200087581-00

## Productomschrijving

Deurluidsprekermodule Line-Level voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon, voor de aanschakeling op een symmetrische of asymmetrische line interface, bijv. naar DoorCom IP installaties, IP servers evenals naar IP telefooncentrales.

### Prestatiekenmerken:

- Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- Luidspreker, spraakvolume instelbaar
- Duurzame elektret microfoon, microfoonversterker met volumeregeling
- Potentiaalvrije lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- Symmetrische of asymmetrische overdracht van line signalen mogelijk (microfoon en luidspreker gescheiden)
- Line-in 800 mVeff, impedantie 2 kOhm
- Line-out 100 mVeff, impedantie 100 Ohm
- Ingebouwde echocompensatie voor full-duplex gebruik
- Muteschakeling functie (mute functie)

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	15-28 V DC
Gebruiksstroom:	max. 100 mA
Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
TLM/LL 611-02 SM	Deurluidsprekermodule line-level	Zilver-metallic	E 200087581-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00

## Onderdelen



Deurluidsprekermodule  
line-level  
TLM/LL 611-02 SM

200087581

Pagina 2

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SM	Lichttoets met lichtsymbool	Zilver-metallic	E	200029098-00

Deurluidsprekermodule  
line-level  
TLM/LL 611-02 SM

200087581

Pagina 3





Deurluidsprekermodule  
line-level  
TLM/LL 611-02 SM

200087581

Pagina 4

---

TLM/LL 611-02 Deurluidspreker-Module Line-Level

Productinformatie

117 kB

[downloaden](#)

TLM/LL 611-...

Conformiteitsverklaring

255 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)