

DoorCom OEM Multi
DC OEM 740-0

200087645-00



Produktbeschreibung

Schnittstelle zwischen dem Siedle-Multi-System als Gebäudekommunikation und einer universell nutzbaren OEM Schnittstelle. Das DC OEM 740-... verhält sich in der Anlage wie eine oder mehrere Innensprechstelle und ist deshalb an dieselben Systembegrenzungen (Reichweite und Teilnehmerzahl) gebunden. Zwei Betriebsarten, Kamerazuordnung oder Monitorzuordnung, werden im SIM 740-... festgelegt. Die Betriebsart ist abhängig von der Anwendung und der Anlagentopologie.

Das DC OEM 740-... besteht aus den Komponenten:

- SIVS OEM 610-... System-Interface-Videoserver. Aufbereitung und Anpassung von Daten, Audio und Video.
- SIM 740-... System-Interface-Multi, Schnittstelle zu Siedle Multi
- Konfigurationssoftware DCIP CO 600-... für die Konfiguration der Geräte SIVS OEM 610-... und SIM 740-...

DoorCom OEM Multi
DC OEM 740-0

200087645

Seite 2



Zeichnungen / Montage





DoorCom OEM Multi
DC OEM 740-0

200087645

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------|
| DC-OEM 740-... DoorCom REACH und RoHs Konformität | Konformitätserklärung Zusatzinformation | 26,8 kB 420 kB | herunterladen herunterladen |
|--|--|-------------------|--------------------------------|