



Modulo di controllo
e commutazione a
distanza
FSM 740-02

200087650-01

Descrizione del prodotto

Modulo di controllo e commutazione a distanza con 3 ingressi e 2 uscite.

3 ingressi di comando/sensore a potenziale zero e 2 contatti di scambio a potenziale zero. Possibile estensione dei contatti con l'SCE 640-...

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	20–30 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 100 mA
Tipo di contatto:	2 commutatori 24 V, 2 A
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	6
Tipo di protezione:	IP 20
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	107 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
FSM 740-02	Modulo di controllo e commutazione a distanza	Nero	E	200087650-01

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
SCE 640-0	Estensione controller di commutazione	Nero	E	200086485-00

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
T 1,0 A	Fusibile 5x20 mm	Altro	E	200008698-00



Modulo di controllo
e commutazione a
distanza
FSM 740-02

210008834

Pagina 2





Modulo di controllo
e commutazione a
distanza
FSM 740-02

210008834

Pagina 3

FSM 740-02 Modulo di controllo e commutazione a distanza	Opuscolo informativo sul prodotto	1.000 kB	scaricare
FSM 740-...	Dichiarazione di conformità	1,6 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare