

Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 W  
200087920-00

## Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle Access Professional.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZAM 670-0 W	Toestandswaergave module	Wit	F 200087920-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00


## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00
ZAM 670-...	Klemmenblok	Zwart	E	210010990-00

Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 W

200087920

Pagina 2





Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 W

200087920

Pagina 3

---

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module

ZAM 670-0

Productinformatie

792 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

814 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)