

Modulo indicatore di stato  
ZAM 670-0 SM  
200087921-00

## Descrizione del prodotto

Modulo indicatore di stato con feedback ottico e acustico. Un simbolo retroilluminato a LED segnala rispettivamente gli stati "chiamata", "non raggiungibile", "conversazione" e "apriporta".  
Per l'uso nel sistema citofonico Siedle Access Professional.

## Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC, 15-32 V DC
Corrente d'esercizio:	70 mA
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 26

## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
ZAM 670-0 SM	Modulo indicatore di stato	Argento metallizzato	F 200087921-00



## Pezzi di ricambio


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00
ZAM 670-...	Blocco di connessione	Nero	E	210010990-00

Modulo indicatore di  
stato  
ZAM 670-0 SM

200087921

Pagina 2





Modulo indicatore di  
stato  
ZAM 670-0 SM

200087921

Pagina 3

---

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Modulo indicatore di stato	Opuscolo informativo sul prodotto	792 kB	<a href="#">scaricare</a>
ZAM 670-0	Dichiarazione di conformità	814 kB	<a href="#">scaricare</a>
	Informazioni supplementari	109 kB	<a href="#">scaricare</a>