


Toestandswaergave
module
ZAM 670-0 SM
200087921-00



Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle Access Professional.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZAM 670-0 SM	Toestandswaergave module	Zilver-metallic	F 200087921-00



Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00
ZAM 670-...	Klemmenblok	Zwart	E	210010990-00

Toestandswaergave
module
ZAM 670-0 SM

200087921

Pagina 2





Toestandswaergave
module
ZAM 670-0 SM

200087921

Pagina 3

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module
ZAM 670-0

Productinformatie
Conformiteitsverklaring
Extra informatie

792 kB
814 kB
140 kB

downloaden
downloaden
downloaden