

Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 DG  
200087925-00



## Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle Access Professional.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZAM 670-0 DG	Toestandswaergave module	Donkergrijs-metallic	F 200087925-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

## Onderdelen



Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00
ZAM 670-...	Klemmenblok	Zwart	E	210010990-00




Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 DG

200087925

Pagina 2



Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 611  
M = 1:1, 01.02.2012 nv.  
Siedle-Design  
Eberhard Meurer



Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 DG

200087925

Pagina 3

---

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module  
ZAM 670-0

Productinformatie  
Conformiteitsverklaring  
Extra informatie

792 kB  
814 kB  
140 kB

downloaden  
downloaden  
downloaden