

Modulo indicatore di stato  
ZAM 600-01 SM  
200087981-00

## Descrizione del prodotto

Modulo indicatore di stato con feedback ottico e acustico. Un simbolo retroilluminato a LED segnala rispettivamente gli stati "chiamata", "non raggiungibile", "conversazione" e "apriporta".  
Per l'uso nel sistema citofonico Siedle In-Home-Bus o Siedle Multi.  
In abbinamento al sistema In-Home-Bus utilizzabile solo con il modulo porter bus Plus BTLM 651-...

## Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC, 15-32 V DC
Corrente d'esercizio:	70 mA
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 26

## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
ZAM 600-01 SM	Modulo indicatore di stato	Argento metallizzato	E	200087981-00

## Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
Vario 611 SM	Vernice per riparazioni	Argento metallizzato	0	210007117-00


## Pezzi di ricambio


Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00
ZAM 600-...	Blocco di connessione	Nero	E	210010989-00

Modulo indicatore di  
stato  
ZAM 600-01 SM

200087981

Pagina 2





Modulo indicatore di stato  
ZAM 600-01 SM

200087981

Pagina 3

---

ZAM 600-0 Modulo indicatore di stato	Opuscolo informativo sul prodotto	1 MB	<a href="#">scaricare</a>
ZAM 600-01, ZAM 670-0 Modulo indicatore di stato	Opuscolo informativo sul prodotto	792 kB	<a href="#">scaricare</a>
ZAM 600-0	Dichiarazione di conformità	520 kB	<a href="#">scaricare</a>
REACH Information	Informazioni supplementari	798 kB	<a href="#">scaricare</a>