

Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01 DG  
200087982-00

## Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle In-Home-Bus of Siedle Multi. In verbinding met de In-Home bus alleen met de bus-deurluidspreker-module Plus BTLM 651-... te gebruiken.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ZAM 600-01 DG	Toestandswaergave module	Donkergrijs-metallic	E	200087982-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00



## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00
ZAM 600-...	Klemmenblok	Zwart	E	210010989-00

Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01 DG

200087982

Pagina 2





Toestandswaergave  
module  
ZAM 600-01 DG

200087982

Pagina 3

---

ZAM 600-0 Toestandswaergave module	Productinformatie	1 MB	downloaden
ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module	Productinformatie	792 kB	downloaden
ZAM 600-0	Conformiteitsverklaring	520 kB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden