

Access-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
ACM 670-03 RAL

200930012-01



---

## Produktbeschreibung

Access-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,9 mm

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: integriert

---


## Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

Access-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
ACM 670-03 RAL

200930101

Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





Access-Kamera 80 für  
Siedle Vario  
ACM 670-03 RAL

200930101

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	herunterladen
ACM 670-... Access Kamera-Modul	Konformitätserklärung	620 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	824 kB	herunterladen