


Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 RAL

200930039-01



---

## Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,9 mm

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

---


## Artikelinformationen

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 95 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 RAL

200930103


Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 RAL

200930103

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	herunterladen
CMC 612-... Kamera-Modul-Farbe	Konformitätserklärung	1,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen