SSS **SIEDLE**



Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario CMC 612-03 RAL 200930039-01

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,9 mm

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

Artikelinformationen

Betriebsspannung: Betriebsstrom:

Schutzart:

Umgebungstemperatur:

Aufbauhöhe (mm):

Abmessungen (mm) B x H x T:

20-30 V DC

max. 95 mA

IP 54, IK 10

–20 °C bis +55 °C

32

99 x 99 x 58

SSS **SIEDLE**



Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario CMC 612-03 RAL

200930103

Seite 2

Zeichnungen / Montage



SSS **SIEDLE**



Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario CMC 612-03 RAL

200930103

Seite 3

Weitere Dokumente			
Kamera 80	Produktinformation	953 kB	herunterladen
CMC 612 Kamera-Modul-Farbe	Konformitätserklärung	1,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen