

Bus-kamera 130 til  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG  
210004899-03

## Produktbeskrivelse

Bus-kamera 130 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Farvesystem: PAL

Billedoptager: CMOS-sensor 1/3" 728 x 488 pixel

Opløsning: 550 TV-linjer

Objektiv: 2,1 mm

2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

## Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationer


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BCM 653-03 AG	Bus-kamera 130 til Siedle Vario	Antracitgrå	D	210004899-03

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00

## Reservedele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Afblændingsramme	Antracitgrå	E	210005930-00



Bus-kamera 130 til  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG

210011093

Side 2

**Artikler-betegnelse**

BCM 65x-..., BCMx 650-...  
Vario 611

**Varebeskrivelse**

Klemblok  
Pakramme moduler

**Farve**


Sort  
Gray

**KG**

E  
E

**Varenr.**

200029921-00  
210007484-00



Bus-kamera 130 til  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG

210011093

Side 3





Bus-kamera 130 til  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG

210011093

Side 4

---

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	download
BCM 653-... Bus-kameramodul 130	Overensstemmelseserklæring	3,5 MB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download