

Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG  
210004900-01

## Produktbeskrivelse

Bus-kamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 175°/120°

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges  
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm  
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit  
Modlyskompensering (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR)  
Farvesystem: PAL  
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel  
Opløsning: 600 TV-linjer  
Objektiv: 1,55 mm  
2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

## Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41


## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
BCM 658-02 AG	Bus-kamera 180 til Siedle Vario	Antracitgrå	D 210004900-01

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00

## Reserve dele




Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG

210009590

Side 2


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Afblændingsramme	Antracitgrå	E	210005930-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Klemblok Pakramme moduler	Sort Gray	E E	200029921-00 210007484-00




Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG

210009590

Side 3





Bus-kamera 180 til  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG

210009590

Side 4

---

Kamera 130/180	Produktinformation	823 kB	<a href="#">download</a>
BCM 658-... Bus-keramodul 180	Overensstemmelseserklæring	3,5 MB	<a href="#">download</a>
	Ekstra information	140 kB	<a href="#">download</a>