

Module touche bus  
BTM 650-04 AG

210004910-00



## Description du produit

Module touches bus avec pochette étiquette, 4 étiquettes et 4 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

## Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	65 x 19,5
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 24
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BTM 650-04 AG	Module touche bus	Gris anthracite	A	210004910-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00
ZBTM 650-0/1000	Câble de raccordement BTM 650-... 1000 mm	Gris	E	200087164-00
ZBTM 650-0/500	Câble de raccordement BTM 650-... 500 mm	Gris	E	200087162-00
ZBTM 650-0/750	Câble de raccordement BTM 650-... 750 mm	Gris	E	200087163-00


## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4, BTM 650-04 AG	Plaquette de nom complète	Gris anthracite	E	210007072-00

Module touche bus  
BTM 650-04 AG

210004910

Page 2




Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4, BTM 650-04 AG	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Gris anthracite	E	210007073-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Insert de marquage pour plaquette de Blanc nom		E	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module touche bus  
BTM 650-04 AG

210004910


Page 3



Module touche bus  
BTM 650-04 AG

210004910

Page 4



---

Déclaration de conformité	3,6 MB	télécharger
Information complémentaire	140 kB	télécharger