

Systemfrit kamera 180
til Siedle Vario
CM 618-02 AG
210004912-01

Produktbeskrivelse

Systemfrit kamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 175°/120°

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit
Modlyskompensering (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Farvesystem: PAL
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
Opløsning: 600 TV-linjer
Objektiv: 1,55 mm
Vedvarende drift: egnet
2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA
Videoudgang: 1 Vss ved 75 ohm

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	10–50 V DC
Driftsstrøm:	maks. 210 mA
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CM 618-02 AG	Systemfrit kamera 180 til Siedle Vario	Antracitgrå		D 210004912-01

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00




Systemfrit kamera 180
til Siedle Vario
CM 618-02 AG

210009594

Side 2

Reserve dele


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Afblændingsramme	Antracitgrå	E	210005930-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemblok	Sort	E	200029921-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemblok	Sort	E	200029922-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00



Systemfrit kamera 180
til Siedle Vario
CM 618-02 AG

210009594

Side 3





Systemfrit kamera 180
til Siedle Vario
CM 618-02 AG

210009594

Side 4

Kamera 130/180

CM 618-... Kameramodul 180

Produktinformation

823 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

3,5 MB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)