


Caméra sans système 80  
pour Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210004913-01



## Description du produit

Caméra sans système 80 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 80°/60°

Système couleur : PAL

Appareil de prise de vues : Capteur CMOS 1/3" 756 x 504 pixels

Résolution : 550 lignes TV

Objectif : 2,9 mm

Plage de réglage mécanique : 30° horizontalement/verticalement

Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA

Sortie vidéo : 1 Vss à 75 ohms

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20–30 V DC
Courant de service :	max. 95 mA
Indice de protection :	IP 54, IK 10
Température ambiante :	–20 °C à +55 °C
Epaisseur saillante (mm) :	32
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 58

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CMC 612-03 AG	Caméra sans système 80 pour Siedle Vario	Gris anthracite	D	210004913-01

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

## Pièces détachées



Caméra sans système 80  
pour Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210006675


Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... AG	Cache	Gris anthracite	E	210007074-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Bulle plastique	Transparent	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Bornier	Noir	E	200029922-00

Caméra sans système 80  
pour Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210006675

Page 3





Caméra sans système 80  
pour Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210006675

Page 4

---

Caméra 80	Information produit	953 kB	<a href="#">télécharger</a>
CMC 612-... Module caméra couleur	Déclaration de conformité	1,1 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	109 kB	<a href="#">télécharger</a>