



Standaard Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210004913-01

Productomschrijving

Standaard Camera 80 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 80°/60°

Kleursysteem: PAL

Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 756 x 504 beeldpunten

Resolutie: 550 TV lijnen

Objectief: 2,9 mm

Instelbereik mechanisch: 30° horizontaal/verticaal

2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 95 mA
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	32
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 58

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
CMC 612-03 AG	Standaard Camera 80 voor Siedle Vario	Antraciet grijs	D	210004913-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00

Onderdelen



Systeemvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210006675


Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... AG	Afdekframe	Antraciet grijs	E	210007074-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glasvenster	Glashelder	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029922-00

Systeemvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210006675

Pagina 3





Systeemvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210006675

Pagina 4

Camera 80	Productinformatie	953 kB	downloaden
CMC 612-... Cameramodule kleur	Conformiteitsverklaring	1,1 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden