


Kodelåsmodul  
COM 611-02 AG

210004914-00



## Produktbeskrivelse

Kodelåsmodul som inputenhed til adgangskontrol og til generering af dørkald.

Alt efter adgangskontrollens funktionsomfang og samtaleanlægget kræves yderligere enheder til administration og styrefunktioner.

- LED som statusvisning, kun ved Vario (ekstern potentialfri kontakt)
- Døråbnertast til direkte døråbning via indgangscontroller 602-...
- Styrefunktioner (f.eks. rulleport)

## Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC
Driftsstrøm:	maks. 140 mA
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 27

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
COM 611-02 AG	Kodelåsmodul	Antracitgrå	B	210004914-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00



## Reservedele


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
COM 611-...	Klemblok	Sort	E	210007300-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

Kodelåsmodul  
COM 611-02 AG

210004914

Side 2





Kodelåsmodul  
COM 611-02 AG

210004914

Side 3

---

COM 611-02 Kodelåsmodul	Produktinformation	538 kB	download
COM 611-... Kodelåsmodul (Døropkald)	Betjeningsvejledning	594 kB	download
COM 611-... Kodelåsmodul (Koblingsfunktion)	Betjeningsvejledning	382 kB	download
COM 611-... Kodelåsmodul	Overensstemmelseserklæring	665 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download
	Systemhåndbog	6,7 MB	download