

Kodlåsmodul  
COM 611-02 AG

210004914-00



## Produktbeskrivning

Kodlåsmodul som inmatningsenhet för passerkontrollen och för att sända dörranrop.

Oberoende av passerkontrollens funktionsomfång och talsystemet, behövs ytterligare apparater för förvaltningen och styrfunktionerna.

- LED som statusindikering, bara med Vario (extern potentialfri kontakt)
- Dörröppningsknapp för att öppna dörren direkt via EC 602-...
- Styrfunktioner (t.ex. rullport)

## Tekniska data

Driftsspänning:	12 V AC
Driftsström:	max. 140 mA
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
COM 611-02 AG	Kodlåsmodul	Antracitgrå	B	210004914-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
Vario 611 AG	Reparera färg	Antracitgrå	0	210007124-00



## Reservdelar


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
COM 611-...	Anslutningsplint	Svart	E	210007300-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00

Kodlāsmodul  
COM 611-02 AG

210004914

Sida 2





Kodlåsmodul  
COM 611-02 AG

210004914

Sida 3

---

COM 611-02 Kodlåsmodul	Produktinformation	552 kB	<a href="#">ladda ned</a>
COM 611-... Kodlåsmodul (Dörranrop)	Bruksanvisning	594 kB	<a href="#">ladda ned</a>
COM 611-... Kodlåsmodul (Kopplingsfunktion)	Bruksanvisning	382 kB	<a href="#">ladda ned</a>
COM 611-... Kodlåsmodul	Konformitetsförklaring	665 kB	<a href="#">ladda ned</a>
	Driftsättning Instruktioner	651 kB	<a href="#">ladda ned</a>
REACH Information	Ytterligare information	824 kB	<a href="#">ladda ned</a>
	Systemhandbok	5,9 MB	<a href="#">ladda ned</a>