



LED vlaklamp
LEDF 600-4/3-0 AG

210004976-00

Productomschrijving

LED vlaklamp voor de verlichting van beletteringen evenals van het deurstation, met geïntegreerd infobord voor de weergave van allerlei soorten informatie (bijv. straat, firma, logo) op een groot vlak.

Geen montageraam vereist. Optimale beletteringsmogelijkheid door de Siedle opschriftenservice.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Gebruiksspanning: | 20–30 V DC |
| Gebruiksstroom: | max. 335 mA |
| Kleurtemperatuur: | 6000 K |
| Lichtsterkte: | 486 cd/klm |
| Lichtstroom: | 194 lm |
| Beschermingsklasse: | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur: | –20 °C tot +55 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 399 x 299 x 50 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| LEDF 600-4/3-0 AG | LED vlaklamp | Antraciet grijs | D | 210004976-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Lakstift | Antraciet grijs | 0 | 210007124-00 |

Onderdelen


| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Klemmenblok | Zwart | E | 200029930-00 |

LED vlaklamp
LEDF 600-4/3-0 AG

210004976

Pagina 2





LED vlaklamp
LEDF 600-4/3-0 AG

210004976

Pagina 3

| | | | |
|--|-------------------------|---------|------------|
| LEDF 600-... LED-Vlaklamp | Productinformatie | 1,3 MB | downloaden |
| Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging | Productinformatie | 327 kB | downloaden |
| LEDF 600-... | Conformiteitsverklaring | 97,6 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 140 kB | downloaden |