


LED-ytbelysning
LEDF 600-6/2-0 AG

210004979-00



Produktbeskrivning

LED-ytbelysning av påskrifter och dörrstationen, med integrerad infoskylt för den stora presentationen av informationer av alla typer (t.ex. gata, företag, logotyp).

Det behövs ingen monteringsram. Optimal textmärkning kan utföras av Siedle-textservice.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Driftspänning: | 20–30 V DC |
| Driftsström: | max. 520 mA |
| Skyddstyp: | IP 54 |
| Omgivningstemperatur: | –20 °C till +55 °C |
| Mått (mm) B x H x D: | 599 x 199 x 50 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| LEDF 600-6/2-0 AG | LED-ytbelysning | Antracitgrå | D | 210004979-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Reparera färg | Antracitgrå | 0 | 210007124-00 |



Reservdelar


| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Anslutningsplint | Svart | E | 200029930-00 |

LED-ytbelysning
LEDF 600-6/2-0 AG

210004979

Sida 2





LED-ytbelysning
LEDF 600-6/2-0 AG

210004979

Sida 3

| | | | |
|--|-------------------------|---------|---------------------------|
| LEDF 600-... LED-ytbelysning | Produktinformation | 1,3 MB | ladda ned |
| Hänvisningar och råd angående vården och rengöringen | Produktinformation | 327 kB | ladda ned |
| LEDF 600-... | Konformitetsförklaring | 97,6 kB | ladda ned |
| | Ytterligare information | 109 kB | ladda ned |