

LED-fladelampe
LEDF 600-8/1-0 AG

210004982-00



Produktbeskrivelse

LED-fladelampe til belysning af påskrifter samt dørstationen, med integreret informationskilt til visning af enhver form for information over en stor flade (f.eks. vej, firma, logo).

Montageramme ikke påkrævet. Optimal tekstmulighed ved benyttelse af Siedles skriftservice.

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Driftsspænding: | 20–30 V DC |
| Driftsstrøm: | maks. 670 mA |
| Kapslingsklasse: | IP 54 |
| Omgivelsestemperatur: | –20 °C til +55 °C |
| Mål (mm) b x h x d: | 799 x 99 x 50 |

Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|-------------|----|--------------|
| LEDF 600-8/1-0 AG | LED-fladelampe | Antracitgrå | D | 210004982-00 |

Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|-------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Udbedringslak | Antracitgrå | 0 | 210007124-00 |


Reserve dele


| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|-------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Klemblok | Sort | E | 200029930-00 |

LED-fladelampe
LEDF 600-8/1-0 AG

210004982

Side 2





LED-fladelampe
LEDF 600-8/1-0 AG

210004982

Side 3

| | | | |
|--|----------------------------|---------|----------|
| LEDF 600-... LED-fladelampe | Produktinformation | 1,3 MB | download |
| Forholdsregler og tips vedrørende pleje og rengøring | Produktinformation | 327 kB | download |
| LEDF 600-... | Overensstemmelseserklæring | 97,6 kB | download |
| | Ekstra information | 420 kB | download |