


Module serrure DIN  
SM 611-01 AG  
210004992-00



## Description du produit

Module serrure avec double contact fugitif servant à recevoir un demi-barillet profilé à la charge du client selon DIN 18252 avec une longueur totale d'env. 40 mm. Le panneton peut être fixe ou réglable.

## Caractéristiques techniques

Type de contact :	Contact de travail 24 V, 2 A
Profondeur de montage (mm) :	41
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Epaisseur saillante (mm) :	9
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 50

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SM 611-01 AG	Module serrure DIN	Gris anthracite	B	210004992-00


## Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

Module serrure DIN  
SM 611-01 AG

210004992

Page 2





Module serrure DIN  
SM 611-01 AG

210004992

Page 3

---

SM 611-01 Module serrure

Information produit

536 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

140 kB

[télécharger](#)

SM 611-01

Déclaration de conformité

333 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)