SSS SIEDLE

Dørhøjttalermodul
TLM 612-02 AG

210004994-00

Produktbeskrivelse

Dørhøjttalermodul 1+n teknik til Siedle Vario med integreret højttaler og mikrofon.

Specifikationer:
• Frontsidig jalousi af vejr- og UV-bestandigt polycarbonat
• Højttaler, voice volume indstillelig
• Elektret-mikrofon med lang levetid
• Potentialfri lystast med LED-belyst lyssymbol
• Arbejdskontakter til lys og døråbner, uden ekstra fortrådning over eksisterende stamkabel
• Tilslutning af en koblings-/fjernstyrings-controller SFC 602-… og/eller døråbner-controller CTÖ 602-… mulig
• Kodelåsmodul COM 611-… og/eller displayopkaldsmodul DRM 612-… til digital opkaldsindtastning kan tilsluttes
• Akustisk tilbagemelding ved tryk på opkaldstast kan aktiveres

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	2 sluttekontakter 24 V, 2 A
Koblingstid:	3 sek.
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Kapslingsklasse:	IP 54
Frembygningsdybde (mm):	9
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 35

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
TLM 612-02 AG	Dørhøjttalermodul	Antracitgrå	A	210004994-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00

Reservedele

Dørhøjttalermodul
TLM 612-02 AG

210004994

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Højttaler	Diverse	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Diverse	E	210011867-00
TLM 612-...	Klemblok	Sort	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Lystast med lyssymbol	Antracitgrå	E	210007065-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

Dørhøjttalermodul
TLM 612-02 AG

210004994

SSS SIEDLE

Dørhøjttalermodul
TLM 612-02 AG

210004994

Side 4

TLM 612-...	Overensstemmelseserklæring	3,2 MB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download
	Systemhåndbog	2,3 MB	download