


Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 AG  
210005002-00



## Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle Access Professional.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ZAM 670-0 AG	Toestandswaergave module	Antraciet grijs	F	210005002-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00


## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00
ZAM 670-...	Klemmenblok	Zwart	E	210010990-00

Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 AG

210005002

Pagina 2





Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0 AG

210005002

Pagina 3

---

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module  
ZAM 670-0

Productinformatie  
Conformiteitsverklaring  
Extra informatie

792 kB  
814 kB  
140 kB

downloaden  
downloaden  
downloaden